

## Поворотно-откидные окна 847 Н/К

### Больше комфорта

Благодаря использованию фурнитуры мирового лидера - Roto, поворотно-откидное окно оснащено двумя системами открывания, управляемые одной ручкой. Откидная позиция створки – это безопасный и комфортный доступ к открытому окну. Створка не попадает в помещение и не выступает за пределы оконных откосов. Ось поворота створки в  $\frac{3}{4}$  высоты окна гарантирует эффективное проветривание и позволяет выглядывать из открытого окна, стоя в полный рост. Безопасность пользователю гарантирует автоматическая фиксация створки в положении для мытья окна, а приток свежего воздуха - двухступенчатая вентиляционная щель.



Размер <sup>1)</sup>	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	9/16	11/11	11/14
Размер окна в см	54/78	54/98	54/118	65/118	65/140	74/98	74/118	74/140	74/160	94/118	94/140	94/160	114/118	114/140
Площадь остекления Н в м <sup>2</sup>	0,20	0,27	0,34	0,45	0,55	0,43	0,54	0,66	0,77	0,74	0,90	1,05	0,93	1,14
Площадь остекления К в м <sup>2</sup>	0,19	0,25	0,32	0,42	0,52	0,41	0,51	0,63	0,73	0,70	0,86	1,01	0,90	1,10

### Поворотно-откидное окно, энергосберегающий стеклопакет Alpine Klima, оба стекла закаленные

847 Н из дерева	341	355	389	403	444	396	444	485	528	494	531	552	552	586
847 К из ПВХ	357	371	408	421	487	416	464	508	553	517	555	578	578	614

### Гидроизоляционные оклады, из алюминия серо-коричневого цвета RAL 8019

для профилированных кровельных покрытий (ZIE/SDS)	47	48	51	53	58	56	61	66	77	72	78	79	80	86
для плоских кровельных покрытий (SCH SNO)	34	37	40	45	50	48	51	55	62	58	63	65	67	73

Цены представлены в у.е. с учетом НДС. 1 у.е.=16€. Расчет производится в гривнах по курсу.

<sup>1)</sup> Под заказ поставляются и другие специальные типоразмеры окон и окладов.

Окна и оклады в версии титан-цинк (TZ), медь (CU), а также алюминиевые во всех цветах по шкале RAL изготавливаются и поставляются под заказ. Стоимость и сроки поставки заказных позиций просим согласовывать в представительствах компании МИЗОЛ, либо у ее дистрибьюторов.

## Окна с поднятой осью 735 Н/К

### Уникальное решение

Окно с поднятой осью - это единственное мансардное окно, которое благодаря запатентованной фирмой Roto уникальной технологической фурнитуре, оснащено осью поворота в  $\frac{3}{4}$  высоты окна. Отличительная особенность в размещении оси поворота в окнах серии 73. в сравнении с традиционными мансардными окнами, позволяет получить свободный доступ к открытому окну. Все функции окна обслуживаются только одной ручкой. Высокое качество - за доступную цену! Окна с поднятой осью стоят не на много дороже, чем традиционные, но предлагают гораздо выше уровень комфорта и безопасности.



### Солнечная акция: солнцезащитная шторка всего за 1 гривну

Каждому покупателю окна с поднятой осью поворота створки серии 73. Н/К предоставляется возможность купить всего за 1 гривну солнцезащитную рулонную шторку типа «Standard» бежевого цвета: 1 окно = 1 шторка



Размер <sup>1)</sup>	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
Размер окна в см	54/78	54/98	54/118	65/118	65/140	74/98	74/118	74/140	74/160	94/118	94/140	114/118	114/140
Площадь остекления в м <sup>2</sup>	0,24	0,31	0,34	0,50	0,61	0,48	0,59	0,72	0,84	0,80	0,97	1,00	1,22

### Окно с поднятой осью WD, с термоизоляционным блоком, энергосберегающий стеклопакет Alpine Start, наружное стекло закаленное

акция	735 Н WD из дерева	266	280	290	315	330	317	346	384	433	400	440	447	484
акция	735 К WD из ПВХ	308	323	335	359	385	360	394	428	484	446	494	497	538

### Окно с поднятой осью, энергосберегающий стеклопакет Alpine Start, наружное стекло закаленное

акция	735 Н из дерева	211	225	235	260	275	262	291	329	378	345	385	392	429
акция	735 К из ПВХ	253	268	280	304	330	305	339	373	429	391	439	442	483

### Гидроизоляционные оклады, из алюминия серо-коричневого цвета RAL 8019 (для окон с WD и без WD блока)

для профилированных кровельных покрытий (ZIE/SDS)	47	48	51	53	58	56	61	66	77	72	78	80	86
для плоских кровельных покрытий (SCH SNO)	34	37	40	45	50	48	51	55	62	58	63	67	73

Цены представлены в у.е. с учетом НДС. 1 у.е.=16. Расчет производится в гривнах по курсу.

<sup>1)</sup> Под заказ поставляются и другие специальные типоразмеры окон и окладов.

Окна и оклады в версии титан-цинк (TZ), медь (CU), а также алюминиевые во всех цветах по шкале RAL изготавливаются и поставляются под заказ. Стоимость и сроки поставки заказанных позиций просим согласовывать в представительствах компании МИЗОЛ, либо у ее дистрибьюторов.

## Окно с центральной осью поворота 435 Н/К RotoTronic

### RotoTronic – "умные" окна

Главным достоинством окон RotoTronic является возможность управления ими на расстоянии – с помощью настенного выключателя (версия RotoTronic E), либо с помощью пульта дистанционного управления (версия RotoTronic EF). В стандартной комплектации каждого окна RotoTronic имеется датчик дождя, который автоматически срабатывает в случае атмосферных осадков: дождя или снега. В механизме управления окном все электрические соединения уже установлены, что позволяет управлять как внешними электрическими роллетами (230V), так и внутренними аксессуарами (24V). Настенные выключатели и пульт ДУ необходимо заказывать отдельно.

### Термоизоляционный блок

# WWD

Мансардные окна с термоизоляционным блоком WWD – это на 15% улучшенные теплофизические параметры конструкции окна.



Размер <sup>1)</sup>	5/7	5/9	6/11	7/9	7/11	7/14	9/11	9/14	11/11	11/14
Размер окна в см	54/78	54/98	65/118	74/98	74/118	74/140	94/118	94/140	114/118	114/140
Площадь остекления в м <sup>2</sup>	0,24	0,31	0,50	0,48	0,59	0,72	0,80	0,97	1,00	1,22

### Окно с центральной осью RotoTronic WWD, с термоизоляционным блоком, энергосберегающий стеклопакет Alpine Start, наружное стекло закаленное

435 Н WWD RotoTronic из дерева	E	654	676	714	717	737	766	752	783	787	821
	EF	699	721	759	762	782	811	797	828	832	866
435 К WWD RotoTronic из ПВХ	E	749	768	813	796	823	854	853	879	882	910
	EF	794	813	858	841	868	899	898	924	927	955

### Окно с центральной осью RotoTronic, энергосберегающий стеклопакет Roto blueLine, наружное стекло закаленное

435 Н RotoTronic из дерева	E	599	621	659	662	682	711	697	728	732	766
	EF	644	666	704	707	727	756	742	773	777	811
435 К RotoTronic из ПВХ	E	694	713	758	741	768	799	798	824	827	855
	EF	739	758	803	786	813	844	843	869	872	900

### Гидроизоляционные оклады, из алюминия серо-коричневого цвета RAL 8019 (для окон с WWD и без WWD блока)

для профилированных кровельных покрытий (ZIE/SDS)	47	48	53	56	61	66	72	78	80	86
для плоских кровельных покрытий (SCH SNO)	34	37	45	48	51	55	58	63	67	73

Цены представлены в у.е. с учетом НДС. 1 у.е.=1€. Расчет производится в гривнах по курсу.

<sup>1)</sup> Под заказ поставляются другие специальные типоразмеры окон и окладов.

Окна и оклады в версии титан-цинк (TZ), медь (CU), а также алюминиевые во всех цветах по шкале RAL изготавливаются и поставляются под заказ. Стоимость и сроки поставки заказанных позиций просим согласовывать в представительствах компании МИЗОЛ, либо у ее дистрибьюторов.

## Окна с центральной осью поворота 435 Н/К

### Традиционное окно с центральной осью поворота створки

Это классическое окно с осью поворота в  $\frac{1}{2}$  высоты окна. Окна серии 435 мы особенно рекомендуем - как окна вентиляционные или используемые как дополнительный источник света, установленный на большой высоте. Рекомендуется использовать такие окна в коньковых комбинациях, в комбинациях нескольких окон, например, как дополнение для окон с поднятой осью - в верхнем ряду окон. Традиционные окна из ПВХ идеально подходят для помещений с повышенной влажностью: кухни и ванных комнат. В стандартном исполнении окна оснащены стеклопакетом Alpine Start с закаленным наружным стеклом, коэффициент сопротивления теплопередаче, которого  $R_C = 0,91 \text{ м}^2\text{С/Вт}$ .

### Термоизоляционный блок

# WWD

Мансардные окна с термоизоляционным блоком WWD – это на **15% улучшенные теплофизические параметры конструкции окна.**



Размер <sup>1)</sup>	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	9/11	9/14	11/11	11/14
Размер окна в см	54/78	54/98	54/118	65/118	65/140	74/98	74/118	74/140	94/118	94/140	114/118	114/140
Площадь остекления в м <sup>2</sup>	0,24	0,31	0,34	0,50	0,52	0,48	0,59	0,72	0,80	0,97	1,00	1,22

### Окно с центральной осью , энергосберегающий стеклопакет Roto blueLine, наружное стекло закаленное

435 Н из дерева	174	180	186	202	224	212	223	246	291	294	295	322
435 К из ПВХ	230	244	-	276	-	277	308	339	355	399	402	439

### Гидроизоляционные оклады из алюминия серо-коричневого цвета RAL 8019

для профилированных кровельных покрытий (ZIE/SDS)	47	48	51	53	58	56	61	66	72	78	80	86
для плоских кровельных покрытий (SCH SNO)	34	37	40	45	50	48	51	55	58	63	67	73

Цены представлены в у.е. с учетом НДС.1 у.е.=16. Расчет производится в гривнах по курсу.

<sup>1)</sup> Под заказ поставляются и другие специальные типоразмеры окон и окладов.

Окна и оклады в версии титан-цинк (TZ), медь (CU), а также алюминиевые во всех цветах по шкале RAL изготавливаются и поставляются под заказ. Стоимость и сроки поставки заказанных позиций просим согласовывать в представительствах компании МИЗОЛ, либо у ее дистрибьюторов.

## Кровельный люк WSA 847 Н/К

### Безопасная эвакуация

Люк WSA рекомендуется для жилых помещений. Активизированные на случай опасности два пневматических газовых амортизатора откидывают створку на 60°, открывая, таким образом, эвакуационный выход с высотой проема - 1,20 м. Проветривание происходит либо с помощью двухступенчатой вентиляционной щели или при открытии створки на 25°.



Размер	7/14	11/14
Размер окна в см	74/140	114/140
Площадь остекления в м <sup>2</sup>	0,63	1,10

### WSA 847 WD<sup>1)</sup>

с термоизоляционным блоком, энергосберегающий стеклопакет AlpineKlima, оба стекла закалённые

WSA 847 Н WD из дерева	870	1035
WSA 847 К WD из ПВХ	905	1 075

### WSA 847<sup>1)</sup>

энергосберегающий стеклопакет AlpineKlima, оба стекла закалённые

WSA 847 Н из дерева	815	980
WSA 847 К из ПВХ	850	1 020

Цены представлены в у.е. с учетом НДС.1 у.е.=1€. Расчет производится в гривнах по курсу.

<sup>1)</sup> цена гидроизоляционных окладов к люкам - на странице № 13

Люки и оклады в версии титан-цинк (TiZn), меди (Cu), а также алюминиевые во всех цветах по шкале RAL изготавливаются и поставляются под заказ. Стоимость и сроки поставки заказных позиций просим согласовывать в представительствах компании МИЗОЛ, либо у ее дистрибьюторов.



## Кровельный люк WDA 315 Н/К

Размер	5/9	7/9
	Размер окна в см	54/98
Площадь остекления в м <sup>2</sup>	0,31	0,48

### WDA 315 WD<sup>1)</sup>

с термоизоляционным блоком, энергосберегающий стеклопакет Alpine Start, наружное закаленное стекло

315 Н WD из дерева открываемый в сторону: влево (L) или вправо (R) <sup>2)</sup>	304	334
315 К WD из ПВХ открываемый в сторону: влево (L) или вправо (R) <sup>2)</sup>	348	–

### WDA 315<sup>1)</sup>

энергосберегающий стеклопакет Alpine Start, стекло закаленное изнутри

315 Н из дерева открываемый в сторону: влево (L) или вправо (R) <sup>2)</sup>	249	279
315 К из ПВХ открываемый в сторону: влево (L) или вправо (R) <sup>2)</sup>	293	–

Цены представлены в у.е. с учетом НДС.1 у.е.=1€. Расчет производится в гривнах по курсу.

<sup>1)</sup> цена гидроизоляционных окладов к люкам - на странице № 13

<sup>2)</sup> отметить при размещении заказа



**Люк WDA – не только для выхода на крышу.** Такой люк с успехом может применяться и в жилых помещениях, так как имеет аналогичные термоизоляционные параметры, как и в стандартных мансардных окнах. На фото показан люк с открыванием влево.

## Кровельный люк Lucarno

Размер	4/6	4/7
	Размер окна в см	45/60
Площадь остекления в м <sup>2</sup>	0,26	0,32

**Lucarno 215 Н<sup>1)</sup>**, термоизоляционный стеклопакет  $R_c = 0,67 \text{ м}^2\text{C/Вт}$ , закаленное наружное стекло, фиксатор открывания. Люк для холодных помещений, объединен с окладом для профилированных кровельных покрытий (ZIE), серо коричневого цвета RAL 8019

Lucarno 215 Н из дерева открываемый снизу вверх	–	114
---	---	-----

**Lucarno 217 Н<sup>1)</sup>**, термоизоляционный стеклопакет  $R_c = 0,33 \text{ м}^2\text{C/Вт}$ , оба стекла закаленные, фиксатор открывания. Люк объединен с окладом для профилированных кровельных покрытий (ZIE/HZI), серо коричневого цвета RAL 8019

Lucarno 217 Н из дерева открываемый в сторону <sup>2)</sup> (влево «L» либо вправо «R»)	96	–
Lucarno 217 Н из дерева открываемый снизу вверх	–	98

**Lucarno 217 H RAL<sup>1)</sup>**, термоизоляционный стеклопакет  $R_c = 0,33 \text{ м}^2\text{C/Вт}$ , оба стекла закаленные, фиксатор открывания. Люк объединен с окладом для профилированных кровельных покрытий (ZIE/HZI). Доступен в двух цветах RAL: цвет кирпича RAL 8023 или цвет антрацит RAL 7024<sup>2)</sup>

Lucarno 217 H RAL из дерева открываемый в сторону <sup>2)</sup> (влево «L» либо вправо «R»)	120	–
Lucarno 217 H RAL из дерева открываемый снизу вверх	–	123

Цены представлены в у.е. с учетом НДС.1 у.е.=1€. Расчет производится в гривнах по курсу.



**Люк Lucarno 217 H** - это удобный способ для дополнительного освещения и проветривания нежилых помещений под крышей, например чердаков. Люк оснащен фиксатором открывания, а также имеет стеклопакет, у которого оба стекла закаленные.



**RAL 8023**



**RAL 7024**

<sup>1)</sup> возможно заказать люк с окладом для плоских кровельных покрытий (SDS), стоимость и сроки поставки просим согласовывать в представительствах компании МИЗОЛ, либо у ее дистрибьюторов

<sup>2)</sup> указать в заказе

Люки и оклады в версии титан-цинк (TiZn), меди (Cu), а также алюминиевые во всех цветах по шкале RAL изготавливаются и поставляются под заказ. Стоимость и сроки поставки заказных позиций просим согласовывать в представительствах компании МИЗОЛ, либо у ее дистрибьюторов.



## Фасадные окна WFA 135 Н/К

### Твой дом может быть необыкновенным

Окна, размещенные на фасадных соединениях, позволяют на реализацию индивидуальных вариантов застройки мансарды. Объединяют в себе свойства, как обычных окон, так и мансардных. Такого типа решения всегда являются элементом притягивающим к себе внимание и добавляют особый шарм для всего дома. Использование таких решений дает больше освещения и возможностей для дизайна интерьера. Стандартная поперечная отводная планка гарантирует оптимальный проток воды и предотвращает засорение фасада. Для такого типа окон мы предлагаем широкий ассортимент аксессуаров.



Размер	7/6	9/6	11/6	7/9	9/9	11/9	7/11	9/11	11/11	7/13	9/13	11/13
Размер окна из дерева Н в мм <sup>1)</sup>	726x580	926x580	1126x580	726x930	926x930	1126x930	726x1130	926x1130	1126x1130	726x1350	926x1350	1126x1350
Размер окна из ПВХ К в мм <sup>2)</sup>	720x610	920x610	1120x610	720x960	920x960	1120x960	720x1160	920x1160	1120x1160	720x1380	920x1380	1120x1380

### Фасадное окно из дерева, стеклопакет 4/16/4 заполненный аргоном

WFA 135 Н из дерева	469	511	576	523	567	624	540	591	647	596	668	713
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Фасадное окно из ПВХ, стеклопакет 4/29/4 заполненный аргоном

WFA 135 К из ПВХ	469	511	576	523	567	624	540	591	647	596	668	713
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Цены представлены в у.е. с учетом НДС.1 у.е.=1€. Расчет производится в гривнах по курсу.

Размер	5/7	5/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
Размер окна в см	54/78	54/98	65/118	65/140	74/98	74/118	74/140	74/160	94/118	94/140	114/118	114/140

### Специальные оклады, для соединения мансардных окон с фасадными, для кровельных покрытий плоских или профилированных<sup>3)</sup>

	182	187	189	189	197	207	215	223	220	223	223	231
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<sup>1)</sup> - под заказ доступны размеры окон из дерева Н 13/6 1326 x 580 мм, 13/9 1326 x 930 мм

<sup>2)</sup> - под заказ доступны размеры окон из ПВХ К 13/6 1320 x 610 мм, 13/9 1320 x 960 мм

<sup>3)</sup> - указать данный тип в заказе

Фасадные окна вместе с окладами всех типоразмеров доступны только под заказ, в том числе оклады по спецзаказу могут быть для версии - WD, а также из титан-цинка (TiZn), меди (Cu) и алюминиевые во всех цветах по шкале RAL .

Стоимость и сроки поставки этих изделий просим согласовывать в представительствах компании МИЗОЛ, либо у ее дистрибьюторов.




## Гидроизоляционные оклады

### Для всех типов соединений

Предложение Roto является хорошо продуманной и гибкой системой, включающей в себя как оклады для одного окна, так и для различных комбинаций. Roto предлагает также специальные оклады для солнечных коллекторов, в том числе и в системе Roto Sunroof, а также для соединений мансардных окон с фасадными. Стандартные оклады сделаны из алюминия и окрашены в серо-коричневый цвет (RAL 8019). По специальному заказу также доступны оклады в титан-цинке (TZ), меди (CU) или в любом цвете из палитры RAL.

#### Стандарт



серо-коричневый (RAL 8019)

#### Под заказ



медный (CU)

#### Под заказ




титан-цинк (TZ)


#### Под заказ



Любой цвет палитры RAL, например: RAL 1023



**Гидроизоляционные оклады** для профилированного кровельного покрытия



**Гидроизоляционные оклады** для плоского кровельного покрытия




**Соединение** двойное горизонтальное 2x1




**Соединение** двойное вертикальное 1x2

Размер	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	9/16	11/11	11/14
Размер окна в см	54/78	54/118	54/98	65/118	65/140	74/98	74/118	74/140	74/160	94/118	94/140	94/160	114/118	114/140


### Гидроизоляционные оклады для комбинации: 2 окна по горизонтали (2x1)<sup>1)</sup>

 плоские	136	136	136	138	138	148	148	148	148	158	158	158	166	166
профилированные	147	147	147	147	147	159	159	159	159	169	169	169	177	177


### Гидроизоляционные оклады для комбинации: 3 окна по горизонтали (3x1)<sup>1)</sup>

 плоские	207	207	207	212	212	224	224	224	224	239	239	239	251	251
профилированные	222	222	222	226	226	240	240	240	240	255	255	255	267	267

### Гидроизоляционные оклады для комбинации: 2 окна по вертикали (1x2)<sup>1)</sup>

 плоские	111	116	123	130	141	131	138	148	155	146	157	159	156	168
профилированные	126	130	136	140	149	142	150	159	173	162	172	176	172	182

### Гидроизоляционные для комбинации: 2x2 – 2 по вертикали и 2 по горизонтали<sup>1)</sup>

 плоские	282	284	288	294	300	304	308	314	314	320	326	326	330	336
профилированные	302	305	308	314	318	325	328	332	335	340	344	347	352	356

### Специальные повышающие оклады для монтажа в кровле с углом ≤ 15°<sup>1)</sup>

	240	248	256	264	289	258	281	305	338	300	317	359	325	344
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Цены представлены в у.е. с учетом НДС.1 у.е.=1€. Расчет производится в гривнах по курсу.

<sup>1)</sup> изготавливаются и поставляются под заказ, в том числе для версии - WD, а также: титан-цинк (TiZn), меди (Cu) и алюминиевые во всех цветах по шкале RAL. При заказе необходимо указывать расстояния (мм) между окнами: по горизонтали (UBL) и по вертикали (MEB). В ценах на комбиоклады учтены стандартные расстояния: UBL от 80 до 140 мм и MEB от 100 до 140 мм. Стоимость и сроки поставки просим согласовывать в представительствах компании МИЗОЛ, либо у ее дистрибьюторов.

## Внутренние шторы и жалюзи

### Функциональность и комфорт

Неповторимый стиль внутреннего дизайна часто достигается благодаря соответствующему подбору аксессуаров. Roto предлагает самую широкую гамму разнообразных узоров, цветов и разных дополнений к аксессуарам, придающих помещению более привлекательный вид. Независимо от того, выбрали ли Вы плиссированные шторы, жалюзи или солнцезащитные рулонные шторы – с нами Вы всегда подберете необходимые Вам аксессуары для всех типов окон Roto




Солнцезащитные рулонные шторы в версии Standard<sup>1)</sup>




Солнцезащитные рулонные шторы в версии Exclusiv<sup>1)</sup>

### Солнцезащитные рулонные шторы



A-200



A-201



D-260




D-261



B-467



B-575




A-206



A-208



D-262



D-263



B-583



B-611



A-209



A-211



D-264



D-265



B-632



B-703



A-212



B-225



D-266



E-293



B-800



B-840

### Затемняющие рулонные шторы

### Жалюзи

Представленные образцы материалов являются всего лишь частью широкого ассортимента.

Полные каталоги с образцами материалов для аксессуаров доступны в представительствах компании МИЗОЛ, либо у ее дистрибьюторов во всех регионах Украины.

Небольшие различия в цветовых оттенках материалов могут быть вызваны технологией полиграфической печати.

<sup>1)</sup> между тканью шторы и боковой частью рамы окна существует просвет.




Затемняющая рулонная шторка



Плиссированная шторка



Жалюзи



Цены представлены в у.е. с учетом НДС. 1 у.е.=1€. Расчет производится в гривнах по курсу.

**Солнцезащитные рулонные шторки в версии стандарт ZRS**

группа „А“	М	62	66	69	74	77	74	78	81	81	86	93	97	97	106
группа „В“	М	52	56	58	60	61	61	63	65	65	70	71	74	77	82
группа „С“ - 240, 241, 243, 245, 247, 248	М	33	33	34	37	37	38	38	38	40	46	46	48	48	48
группа „С“ - остальные цвета	М	50	50	52	53	54	54	56	57	56	62	65	68	66	69

**Солнцезащитные рулонные шторки в версии Exclusiv ZRE**

группа „А“	М	83	87	94	98	106	94	107	112	118	119	131	141	128	145
группа „В“	М	81	82	89	89	94	86	97	99	104	104	114	123	111	126
группа „С“	М	73	75	79	79	86	78	87	90	94	98	102	107	101	107

**Затемняющие рулонные шторки ZRV<sup>2)</sup>**

группа „D“, „E“	М	104	110	117	124	135	123	131	138	144	143	153	162	157	168
	Е	-	-	-	389	398	390	398	407	-	417	428	-	437	449

**Жалюзи ZJA<sup>2)</sup>**

белые А-609, бежевые А-620	М	86	93	97	107	116	110	114	126	127	128	134	139	142	152
	Е	250	255	259	264	270	261	267	274	-	287	296	-	293	303
остальные цвета	М	104	111	115	128	140	134	134	149	153	155	159	165	168	175
	Е	250	255	259	264	270	261	267	274	-	287	296	-	293	303

**Плиссированные шторки ZFA<sup>2)</sup>**

группа 1: „А“ и „В“	М	106	112	121	130	138	128	135	143	143	149	159	172	161	171
группа 2: „С“, „D“, „E“, „F“	М	115	123	133	148	159	147	156	169	171	179	196	212	200	218
Плиссированные шторки Duo	М	183	196	212	242	259	238	255	279	288	299	331	357	331	376

**А** - декоративные ткани, пропускающие свет

**В** - однотонные ткани, пропускающие свет, с перламутровым покрытием с солнечной наружной стороны

**С** - однотонные ткани, пропускающие свет

**Д** - декоративные ткани, не пропускающие свет, с белым покрытием с солнечной наружной стороны

**Е** - однотонные ткани, не пропускающие свет, с белым покрытием с солнечной наружной стороны

**М** - ручное управление, **Е** - электрическое управление.

<sup>1)</sup> изготавливаются и поставляются под заказ

<sup>2)</sup> доступны также в версии с электроприводом 24V (настенный выключатель, пульт ДУ, приемник 24V, блок питания 24V заказываются отдельно), кроме DUO.

Цены и сроки поставки просим согласовывать в представительствах компании МИЗОЛ, либо у ее дистрибьюторов.